



# HAUSTÜREN

INDIVIDUELL & SICHER



**SEGO**  
BAUELEMENTE

# MANUFAKTUR

## HANDWERKERSTOLZ

„Geht nicht, gibt's nicht“ war stets das Motto von Hans Weimann, der das Unternehmen in den 60er Jahren weg von der Schreinerei, hin zur Türenmanufaktur geführt hat. Sein schwäbischer Tüftler-sinn prägt ComTür bis heute und ist ein Leitfaden für die 3. und 4. Generation des Familienunternehmens. Mit einer 100-jährigen Erfahrung im Türenbau wird in Heilbronn vom Rohlingbau bis hin zur Endmontage alles selbst gefertigt. Besonders stolz sind wir auf unsere große Modell- und Oberflächenvielfalt, durch die wir individuelle Türen nach Kundenwunsch realisieren können.

Egal welche Maße, ob mit besonderem Seitenteil, Oberlicht in Türblattausführung, mit Original Altholz oder Stein belegt oder auch mit einzigartigen, handgeschmiedeten Beschlägen. Wir können die Tür außen im Stil des Hauses entwerfen und innen an den Einrichtungsstil, in Farbe, Holzart und Design, anpassen. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Grundsätzlich empfehlen wir bei unseren Haustürmodellen mit außenseitiger Holzoberfläche, ein ausreichend tiefes Vordach.

**Besuchen Sie uns in unserer großen Türegalerie in Heilbronn.**



# 100 Jahre

## WOHNKULTUR

1919 ————— 2019



ComTür Team in unserer Fertigung in Heilbronn

# VORTEILE


## INDIVIDUALITÄT

Fertigung nach Maß  
Oberflächenvielfalt, jeder Farbton,  
jede Holzart oder Werkstoff möglich.  
Individuelle Gestaltung durch  
Fertigung nach Kundenwunsch.  
Funktionstüren in jedem Design



## OBERFLÄCHENVIELFALT

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung  
CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche  
CT-ÖL geölte Holzoberfläche  
CT-SPEZIAL Keramik, Stein, Glas,  
Kupfer, Original Altholz,  
Cortenstahl, Schwarzstahl,  
Aluminium, Edelstahl,  
Edelstahl PVD




## INNOVATIVE HAUSTÜRSYSTEME

PLANO beidseitig flächenbündig  
FLAT unsichtbarer Rahmen außen  
CIRCUM Pivot Haustür  
COMPACT überfälzte Türen



## DUOTHERM-TECHNOLOGIE

- 1 Massive Kanten aus Hartholz  
(4-seitig verdeckter Anleimer)
- 2 Verstärkungsriegel
- 3 Einlage (je nach Anforderung)
- 4 Alu-Schutzkante in Edelstahloptik  
(auf Wunsch nach RAL pulverbeschichtet)
- 5 Sandwich-MDF-Deckplatte mit  
Alu-Dampfsperre
- 6 Wärmeisolierungsplatte mit  
hochverdichteter wasserfester Decklage



## SICHERHEIT

- Einbruchhemmende Türen (bis RC3)
- Rauch- und Brandschutztüren auf Anfrage
- Schallschutztüren (bis SK3)
- Türen mit Klimaklasse
- Beschusshemmende Türen (bis FB4)



## SERVICE






- Aufmaß- und Montageservice
- Beratung vor Ort
- Detaillierte Arbeitsvorbereitung  
(Zeichnungen)
- Musterservice (Oberfläche & System)
- Schnelle Abwicklung










# INHALT

<b>SYSTEM</b>	Duotherm-Technologie	S. 8
<b>SICHERHEIT</b>	Sicherheitskomponenten	S. 10
<b>FUNKTION</b>	Türanforderungen	S. 12
<b>OBERFLÄCHEN</b>	Grenzenlose Vielfalt	S. 14

## HIGHLIGHTS

<b>CIRCUM</b>	Pivot Haustüren	 S. 16
<b>PURE</b>	Original Altholz	 S. 24
<b>PRIVALINE</b>	Vollholzlamellen	 S. 30
<b>CERA</b>	Keramikdeck	 S. 34
<b>GALAXY</b>	Glasdeck	 S. 42

## MODERNE HAUSTÜREN








<b>NATURA</b>	Geölte & lasierte Holzoberflächen	 S. 46
<b>COLOR</b>	Lackierte Holzoberflächen	 S. 60
<b>TWIN</b>	Kombination NATURA & COLOR	 S. 66
<b>WEGA</b>	Lichtausschnitt mit Modulen	 S. 70
<b>DECO</b>	Türblatt mit Profilierungen	 S. 74
<b>LINE</b>	Türblatt mit Edelstahllisenen	 S. 80
<b>PLATIN</b>	Lichtausschnitt mit Edelstahlapplikation	 S. 84

<b>ACCESS</b>	Zugangssysteme	S. 140
<b>GRIFFE</b>	Stoßgriffe & Rosetten	S. 142
<b>ZUBEHÖR</b>	Stoßblech & Schwelle	S. 144
<b>ZUBEHÖR</b>	Sonstige Türausstattung	S. 146

## STILHAUSTÜREN

<b>CLASSÉ</b>	Stilhaustür mit glatten Füllungen	 S. 108
<b>DIAMOND</b>	Stilhaustür mit Applikationen	 S. 112
<b>ANTIK</b>	Stilhaustür mit abgeplatteten Füllungen	 S. 114
<b>CLASSIC</b>	Stilhaustür in Bogenausführung	 S. 126

## BESONDERHEITEN

<b>VIEW</b>	Lichtausschnitt mit Stufenverglasung	 S. 88
<b>SQUARE</b>	Kurze, verdeckte Griffmulde	 S. 92
<b>STRATOS</b>	Lange, integrierte Griffmulde	 S. 94
<b>OCEAN</b>	Reliefplatte OCEAN	 S. 96
<b>STONE</b>	Steindeck	 S. 100
<b>TITAN</b>	Stahldeck	 S. 104
<b>COPPER</b>	Kupferdeck	 S. 106



Unabhängige Gestaltung  
von Innenseite und Außenseite


# SYSTEME

## DUOTHERM-TECHNOLOGIE

Die Basis unserer individuellen Haustüren ist die Duotherm-Technologie (2-schaliger Aufbau) mit thermischer Trennung, für eine ideale Wärmedämmung. Sie ermöglicht es auch, das Basistürblatt und Türblattdeck unabhängig voneinander zu gestalten. Außerdem garantiert sie Stabilität, optimales Standvermögen und erfüllt damit Anforderungen an die Tür wie Einbruchschutz, Schallschutz, etc., und ist auch bei Temperaturschwankungen im Innen- und Außenbereich sicher, sowie bei extremen Wetterverhältnissen.

ComTür unterscheidet vier Thermo-Passiv Varianten (siehe Ausführung rechte Seite), die sich durch ihr Design von Türblatt und Rahmen unterscheiden. Entscheiden Sie je nach Türmodell, welche Variante für Sie die passende ist. Z.B. empfiehlt sich bei der Haustürlinie GALAXY mit Glasdeck das System FLAT, da hier nur das Türblatt wirkt. Ganz individuell nach Ihren Wünschen und der Fassadengestaltung.



Auf Anfrage erhalten Sie eine Gesamtübersicht unserer Modelle und Oberflächen.




### AUSWAHLKRITERIEN

- Haustürsystem
- Sicherheitsausstattung & Funktion
- Modell
- Seitenteil, Oberlicht
- Oberfläche, Kanten
- Glasauswahl
- Profile (Glas, Füllung, Sprosse)
- Zugangssystem
- Griffe, Rosetten, Langschild
- Stoßblech, Bodenschwelle
- Sonstiges Zubehör


**THERMO-PASSIV COMPACT**  
überfälztes Türblatt, Türblattstärke 96 mm,  
Rahmen 80x95 mm, sichtbare Bänder




**THERMO-PASSIV PLANO**  
beidseitig flächenbündiges Türblatt  
Türblattstärke 96 mm, Rahmen 80x96 mm  
verdeckt liegende Bänder



**THERMO-PASSIV FLAT**  
unsichtbarer Rahmen außen  
Türblattstärke 96 mm, Rahmen 80x86 mm  
verdeckt liegende Bänder



**THERMO-PASSIV CIRCUM**  
Pivot Haustürsystem (Trithermaufbau)  
Türblattstärke 110 mm, Rahmen 80x114 mm,  
Drehpunkt flexibel, Gewicht bis 500kg



# SICHERHEIT

## SICHER IST SICHER

ComTür Haustüren bieten ein optimales Maß an geprüfter Qualität und Sicherheit. Die Türsysteme (Basiselement mit vollflächigem Türblatt) sind auf Widerstandsklasse RC3 geprüft, die verwendeten Beschläge entsprechen höchsten Anforderungen und wurden auf Dauergebrauch (200.000 mal Öffnen und Schließen) getestet. Alle Türen sind in ihrer Basisausstattung mit einer 5-fach Sicherheitsverriegelung mit 5 Schließpunkten auf der Schlossseite (siehe Detail), sowie den ComTür-Bandseitensicherungen und mit Schwerlastbändern auf der Bandseite ausgestattet.

Auf Wunsch ist auch eine Komponente mit motorischer Ver- und Entriegelung in Kombination mit Alarmanlagenkomponenten oder Ansteuerungssystemen, wie Fingerprint oder Zahlencode, möglich. Außerdem kann Ihre Haustür mit zusätzlichen Funktionen, wie erhöhtem Schallschutz oder Durchschusshemmung (Auswahl siehe Seite 12) ausgestattet werden.

ComTür Haustüren sind werksseitig mit einer 3-fachen Isolierverglasung ausgestattet (Türblatt, Oberlicht oder Seitenteil). Diese garantiert einen hohen Wärmedämmwert (bis zu Ug-Wert 0,7), ist passivhaustauglich und sicher.


Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

- P4A** → Sicherheitsverglasung  
UG-Wert 0,7 (Standard)
- P5A** → Sicherheitsverglasung mit erhöhtem Einbruchschutz  
UG-Wert 1,1 (optional)

Gleichzeitig bietet die Spezialverglasung einen Schallschutz von ca. 40-42 dB Rwp.



5-fach Sicherheitsverriegelung mit 5 Schließpunkten auf der Schlossseite.



3-fach Isolierverglasung

WIDERSTANDSKLASSE  
RC3 (DIN 1627)

WIDERSTANDSZEIT  
mindestens 5 Minuten

Mutmaßliche Arbeitsweise des erfahrenen Täters. Der Täter versucht zusätzlich (zur RC2 Prüfung) mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.



Bandseitensicherung



verdeckt liegende Bänder

BASIC 1001 querfurniert  
Makassar Hochglanz

# FUNKTION

## KOMBINATIONSWUNDER

Das über die Generationen weitergegebene Know-how und unser schwäbischer Tüftlersinn erlauben es, unsere Türen komplett selbst zu entwickeln und bei renommierten Prüfinstituten prüfen zu lassen. Dies stellt nicht nur die Basisfunktionsanforderungen für Ihre Haustür sicher, sondern ermöglicht es auch, die Tür mit Zusatzfunktionen auszustatten (siehe Piktogramme). Nach dem Baukastenprinzip wird dann je nach Funktion die Türeinlage entsprechend angepasst, durch beispielsweise einer besonderen Dämmeinlage für erhöhten Wärmeschutz oder einer Stahleinlage, bei unserer durchschusshemmenden Ausführung.


## KLIMATISCHE BEANSPRUCHUNG

ComTür Haustüren sind mit speziellen Klimastabilisatoren und mehrfachen Deckschichten für eine verwindungssteife Türkonstruktion ausgestattet, für:


- Hygrothermische Beanspruchung
- Widerstand gegen Windlast
- Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit
- Schlagregen dicht
- Wetterfeste Decklage außen



Einbruchschutz  
bis RC3




Klimaklasse



Schallschutz  
bis SK3



Rauch- und Brandschutz  
auf Anfrage



Beschusshemmung  
bis FB4



Barrierefrei



BASIC 1000 raumhoch  
Schwarzgrau lackiert (L 14)

# OBERFLÄCHEN

## GRENZENLOSE VIELFALT

Durch den zweischaligen Türaufbau kann das Türblattdeck neben wunderschönen Holzoberflächen auch mit einer nahezu grenzenlosen Vielfalt an natürlichen Materialien, wie Original Altholz, Keramik oder Glas, belegt werden. Folgende Oberflächensysteme stehen Ihnen zur Auswahl:

**CT-LOTUS:** Die CT-LOTUS-Speziallackierung ist ein innovatives Lackiersystem für brillante, strapazierfähige, UV beständige und leicht zu pflegende Farboberflächen. Ihre feine Perlstruktur ist extrem widerstandsfähig und wasserabweisend. Übersicht siehe Seite 60

**CT-PROTECT:** Je nach örtlichen Gegebenheiten oder Designanspruch empfiehlt sich eine Lasur zum Schutz der natürlichen Holzoberfläche. CT-PROTECT erhält dabei die natürliche Struktur Ihrer Haustür und zeichnet sich durch hohe Härte und Kratzfestigkeit aus. Übersicht siehe Seite 46

**CT-ÖL:** Mit dem Lacksystem CT-ÖL erhalten Sie eine natürliche, samtige Holzoberfläche für wunderschöne Furnieroberflächen. Außerdem wird das Holz atmungsaktiv, schimmel- und wasserbeständig und ist gegen UV-Strahlen geschützt. Übersicht siehe Seite 46

**CT-SPEZIAL:** Besondere Materialien für eine einzigartige Optik und außergewöhnliche Haptik. Original Altholz (Seite 24), Keramik (Seite 36), Glas (Seite 42), Stein (Seite 100), Stahl (Seite 104), Kupfer (Seite 106)

**Auf Anfrage erhalten Sie eine vollständige Übersicht unserer möglichen Oberflächen.**



Neben der Holzoberfläche erhalten Sie auch Keramik, Stein, Glas, Stahl oder Kupfer.



Sie erhalten zu jedem Oberflächensystem ein passendes Pflegeset.



BASIC 1001 querfurniert  
Eiche Altholzcharakter Pure geölt



# CIRCUM

## GESTALTUNGSFREIHEIT

**Die Haustürneuheit:** Die innovativen Pivot Beschläge erlauben es, Haustüren in großen Dimensionen und mit hohem Gewicht zu fertigen. Dadurch steht Ihnen eine große Anzahl an Oberflächen zur Verfügung (siehe unten). CIRCUM gibt Ihnen wie kein anderes Modell die Möglichkeit, Ihren Eingangsbereich großzügig und individuell zu gestalten. Sitzt die Tür flächenbündig zur Fassade, kann sogar das Material des Türdecks auf dem Rahmen und der Fassade fortgeführt werden.


CIRCUM basiert auf der dreischaligen Tritherm-Technologie mit einer Türblattstärke von 110 mm. Das Pivot System trägt ein Gewicht von bis 500kg, die Schließpunkte sind flexibel und können je nach Gewicht variiert werden. Außerdem ermöglicht das Pivot-Scharnier-System eine Feststellung der Tür bei 0° (Verschlusslage) und 90°.

## IHR VORTEIL

Große Dimensionen und Oberflächenvielfalt

## OBERFLÄCHEN

- CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung
- CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche
- CT-ÖL geölte Holzoberfläche
- CT-SPEZIAL Keramik, Stein, Glas, Original Altholz, Cortenstahl, Schwarzstahl, Aluminium, Edelstahl PVD beschichtet



Außenseite: Edelstahl PVD Gold (E 1)



Innenseite: Schleiflack Signalweiß (S 3)



CIRCUM Pivot Haustür  
Drehpunkt rechtsseitig gelagert



CIRCUM Pivot Haustür  
Reinweiß lackiert (L 1)

# CIRCUM

## CT-SPEZIAL OBERFLÄCHEN

Keramik, Stein, Glas, Kupfer, Original Altholz, Cortenstahl, Schwarzstahl, Aluminium, Edelstahl, Edelstahl PVD (Messing | Gold | Kupfer | Champagner)

## SEITENTEIL | OBERLICHT

Flexible Aufteilung nach Kundenwunsch möglich. Für die Verglasung empfehlen wir flächenbündiges ISO-Stufenglas.



PIVOT Haustür Eiche mit  
Farblack 9005 deckend (L 16)

# PURE

## AUSDRUCKSVOLLE NATÜRLICHKEIT

Echtes Altholz, ausschließlich mit dem Beil gehackt und über Generationen gereift. Behutsam wird 100 bis 500 Jahre altes Holz von Spezialisten mittels Handarbeit gereinigt, geflickt, gedämpft und zu einer edlen, ökologischen Oberfläche mit feinsten Haptik weiterverarbeitet.


Die Duotherm-Technologie unserer Haustürsysteme erlaubt es, dieses einzigartige, natürliche Material als Deckfläche der Haustür zu nutzen. Das Türblatt besteht aus einzelnen Brettern, die für einen echten Brettcharakter exakt aneinander gestoßen werden. Die Türblattkante aus Vollmaterial sorgt für eine einheitliche, wertige Optik. Die Kombinationen mit schwarzen Beschlägen oder flächenbündiger Stufenverglasung gibt dem Modell einen modernen Charakter. Mit PURE erhalten Sie ein absolutes Unikat, Nachhaltigkeit in seiner schönsten Form.

### IHR VORTEIL

Witterungsbeständige Oberfläche und Kanten aus Vollmaterial

### OBERFLÄCHEN


CT-SPEZIAL Original Altholz



PURE 3500 Starkfurnier Eiche  
Markant geölt (A 26)



PURE 3512 Starkfurnier Eiche Pure  
geölt (A 25)



# PURE

## PURE OBERFLÄCHEN

Original Altholz 3-Schichtplatte in Eiche / Fichte / Tanne, Pure geölt oder naturbelassen, Kante gefaltet (siehe Detail Seite 28)

Original Altholz Starkfurnier in Eiche / Fichte / Tanne, farblich unterschiedlich geölt mit Alukante in Edelstahllook oder optional pulverbeschichtet ähnlich Signalschwarz RAL 9004.

PURE 3500 Original Altholz 4E (A 23)  
handgehackt, sonnenverbrannt

PURE



Türblattkante gefaltet aus Vollmaterial für eine einheitliche, wertige Optik

PURE 3501 Original Altholz 1D (A 20)  
Intensives Wurmbild, rissig

# PRIVALINE

## FASSADENGESTALTEND

Die Gestaltung der Fassade steht im Mittelpunkt dieses Türmodells. Die Vollholzlammellen verblenden die Haustür samt Rahmen, Oberlicht oder Seitenteil. Besondere Großzügigkeit entsteht, wenn die Lamellen beispielsweise komplett über die Fassade und das Garagentor verlaufen. Die Anzahl und Aufteilung der Seitenteile oder des Oberlichts hängt von Ihnen und Ihrem Lichtbedarf im Eingangsbereich ab.

Mit dieser Tür beweisen unsere Schreiner ihr handwerkliches Können. Jede Tür wird entsprechend ihrer örtlichen Gegebenheiten geplant und gezeichnet. Die Eiche / Fichte / Tanne Lamellen werden einzeln auf Kundenwunsch entweder geölt, lasiert oder farblackiert und auf dem Türdoppel angebracht. Die Aufdoppelungsplatte selbst kann je nach Oberfläche der Lamellen und Beschläge farblich angepasst werden, verschiedenste Varianten sind möglich.

### IHR VORTEIL


Gestaltung der gesamten Fassade und Einzelstücke in Handarbeit

### OBERFLÄCHEN

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung  
CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche  
CT-ÖL geölte Holzoberfläche



PRIVALINE 2304 Eiche Taupe geölt (Ö 9)



PRIVALINE 2305



PRIVALINE



PRIVALINE 2304 Weißtanne  
Dura Patina (Fassadenprofil)

# CERA

## ROBUSTES GESTALTUNGSWUNDER

Mit dem Ziel eine wetterfeste, sichere und gestaltungsfähige Haustür zu schaffen, entwickelte ComTür das Modell CERA. Die patentierte Haustürkollektion mit außenseitiger Keramikoberfläche CERADUR. Die Kerntechnologie bildet die zweischalige Duotherm-Technik. Diese erlaubt es, die Türinnen- und Außenseiten unabhängig voneinander zu gestalten. Besonders ausdrucksstark wird die Tür mit dem Türsystem FLAT, bei dem der Rahmen auf der Außenseite eingeputzt wird, d.h. verdeckt liegt (siehe Bild rechte Seite).


Durch die Anordnung und Kombination der Keramikplatten mit anderen Materialien (Edelstahl, Glas oder Holz) sind Ihnen nahezu keine Grenzen gesetzt. Passende Beschläge, wie schmale Rosetten oder pulverbeschichtete Oberflächen tragen zur Individualisierung Ihrer Tür bei.

### IHR VORTEIL

Kratz- und wetterfeste Oberfläche  
Gestaltungsfreiheit durch vielfältige Oberflächen, Kombinations- und Anordnungsmöglichkeiten

### OBERFLÄCHEN

CT-SPEZIAL Keramik



Haustürsystem Thermo-Passiv FLAT, durch den unsichtbaren Rahmen auf der Außenseite wirkt nur das Türblatt.



CERA 3308 Moor Eiche (C 4)



CERA 3311 Zement Steingrau (C 8)  
Stufenverglasung VIEW Seite 88




CERA mit Keramikdeck  
Moor Eiche horizontal (C 4)

# CERA

## KERAMIKDECK CERADUR

Modell CERA steht für vielfältigstes Oberflächendesign. Verschiedene Farben und Dekore, wie Beton-, Holz-, oder Steinoptik stehen zur Auswahl. Alle Rohstoffe zur Herstellung der Platten stellt die Natur zur Verfügung. Unter hohem Druck werden diese zu einer Keramik-Platte geformt und anschließend bei Temperaturen von 1.300° Celsius gebrannt. Dadurch erhält die Platte ihre widerstandsfähige und anmutende keramische Oberfläche. Gerade für den Außenbereich sind die absolut kratz- und wetterfesten Eigenschaften ein Vorteil.


Wie im Innenbereich spielen Keramikfliesen vor allem bei der Gestaltung von weitlaufenden Flächen ihre Vorteile aus und lassen Räume großzügiger wirken. Nutzen Sie diese Eigenschaft für Ihre Fassade und lassen das Keramikdeck auf dem Rahmen Ihrer Tür weiterlaufen (siehe Bild nächste Seite).



CERA 3303 Zement Steingrau (C 8)



CERA 3304 Eiche hell (C 13)



CERA mit Keramikdeck  
Anthrazit (C 2) | Griffplatte in Edelstahl



## FASSADENGESTALTUNG

Besondere Großzügigkeit erhalten Sie, wenn das Keramikdeck des Türblattes auf dem Rahmen, Seitenteil oder Oberlicht Ihrer Haustür weiterläuft.

Für ein individuelles Muster können auch unterschiedliche Keramikplatten verwendet werden.

CERA



CERA 3301 mit Stufenglas  
Zement Steingrau (C 8)

# GALAXY

## SCHLICHTE ELEGANZ

Klares, zeitloses Design bietet die Modelllinie GALAXY. Das Sicherheitsglasdeck auf der Türaußenseite wird rückseitig nach Ihren Wünschen passend zur Fassade farblackiert. Die Glasoberfläche wirkt hochglänzend, ist leicht zu pflegen und bietet dauerhaften Schutz. Die Basis-türkonstruktion kann als Vollholztürblatt oder mit verschiedenen Lichtausschnittvarianten realisiert werden.

Großzügigkeit erhalten Sie, wenn die Glasoberfläche über den gesamten Eingangsbereich verläuft, als komplette Türkonstruktion oder auch als Wandverblendung. Möchten Sie etwas Besonderes, dann wählen Sie anstatt dem Glas einen Spiegel.

### IHR VORTEIL

Individuelle, wetterfeste und leicht zu pflegende Oberfläche

### OBERFLÄCHEN

CT-SPEZIAL Glas rückseitig lackiert

#### AUSWAHLKRITERIEN

Glasdeck aus Sicherheitsglas

Glas wird rückseitig nach Kundenwunsch farblackiert

Variante mit Spiegel anstatt Glas

Tür vollflächig oder mit Lichtausschnitt

Glasfelder bei Lichtausschnitt können satiniert werden

Türinnenseite kann unabhängig von der Außenseite gestaltet werden.



GALAXY 3101 Glasdeck Schwarzgrau



GALAXY 3110 Glasdeck Dark Grey 2



GALAXY Glasdeck  
Signalschwarz RAL 9004

GALAXY

GALAXY Glasdeck  
Signalschwarz RAL 9004

# NATURA

## NATÜRLICH SCHÖN



Unsere Wurzeln liegen im Möbelbau, traditionell legen wir daher viel Wert auf eine hochwertige Oberfläche. Wir verwenden ausschließlich Echtholzurniere und eigenentwickelte hochqualitative Oberflächensysteme, um die natürliche Schönheit der Holzstruktur zu erhalten oder je nach Holzart hervorzuheben. Bereits bei der Furnierauswahl wird auf Kundenwünsche (blumig oder schlicht) geachtet. Einen weiteren Unterschied machen die Oberflächensysteme CT-ÖL und CT-Protect mit über 30 verschiedenen Varianten. Wie ein hochwertiges Möbelstück ist die Holzoberfläche zu pflegen, entsprechende Pflegesets stehen Ihnen zur Verfügung. Unser Bemusterungsservice hält eine Vielzahl an Holzarten und Farbtönen für Sie bereit.

### IHR VORTEIL

Natürliche, nachwachsende Holzoberfläche

### OBERFLÄCHEN

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche  
CT-ÖL geölte Holzoberfläche



BASIC 1000 Teak lasiert (P 9)



BASIC 1001 Makassar lasiert (P 12)



BASIC 1000  
Eiche hell lasiert (P 1)



NATURA



BASIC 1000 2-flügeliges Element  
Eiche hell lasiert (P 1)

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Seitenteilen und Oberlichter die für Sie und Ihre baulichen Gegebenheiten passende Variante.

BASIC 1000  
Eiche hell lasiert (P 1)

NATURA



BASIC 1001 querfurniert  
Sapeli Mocca lasiert (P 14)



Türinnenseite passend zu den rahmenlosen Innentüren



BASIC 1000 querfurniert  
Eiche Altholzcharakter Pure geölt (Ö 2)

NATURA

BASIC 1000 raumhoch  
Cocobolo lasiert



BASIC 1001 querfurniert  
Stratos Wenge Zebrano lasiert (P 16)

# COLOR

## FARBENSPIEL

Die Haustürlinie COLOR umfasst alle glattflächigen Modelle mit farblackierter Oberfläche. Verschiedenste Varianten von Lichtausschnitten, Seitenteilen und Oberlichter sind möglich. Der bedeutende Vorteil von COLOR ist, dass Fenster, Fassade und/oder Garagentor für eine einheitliche Optik flexibel aufeinander abgestimmt werden können. Jede Farbe der gängigen Farbkarten ist einstellbar. Auf Wunsch kann Ihre Haustür auch mehrfarbig lackiert werden (siehe Seite 79). Die CT-LOTUS-Speziallackierung ist ein innovatives Lackiersystem für brillante, strapazierfähige, UV beständige und leicht zu pflegende Farboberflächen. Ihre feine Perlstruktur ist extrem widerstandsfähig und wasserabweisend.

**Detailliebe:** Die Alu-Schutzkante des Türdecks wird grundsätzlich im Farbton der Türaußenseite lackiert.

## IHR VORTEIL

Individuelle Farbanpassung der Oberfläche

## OBERFLÄCHEN

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

L 2	L 3	L 4
L 5	L 7	L 8
L 9	L 10	L 11
L 12	L 13	L 14



BASIC 1052 Schwarzgrau (L 14)



BASIC 1054 Middle Blue (L 9)



BASIC 1000  
Middle Grey lackiert (L 4)

COLOR



BASIC 1000 mit Spezialverglasung  
Verkehrsweiß lackiert (L 2)



COLOR



BASIC 1000 2-flügelig DB 703  
mit Eisenglimmer lackiert ( L 13)

# TWIN

## FARBE UND FURNIER

Hinter TWIN verbirgt sich eine enge, aber einzigartig zweigeteilte Verbindung. Die Haustür ist die Visitenkarte Ihres Hauses, daher sollten Sie sich damit individuell ausdrücken können. Twin gibt Ihnen in der Kombination aus wunderschönen Furnieren und Farblackoberflächen die Möglichkeit dazu.

Die Holzarten kommen besonders schön zur Geltung, wenn diese wie ein Bild von einer passenden Farbe umrahmt werden. Es sind aber auch Kombinationen möglich, bei denen man erst bei genauerer Betrachtung den Unterschied zwischen den Oberflächen erkennt, wie bei Eiche Light Grey geölt und Grey lackiert. Oder Sie setzen ein Highlight mit Gegensätzen, mit Silverwood geölt und Tief-schwarz lackiert.

## IHR VORTEIL


Individuelle Farb- und Holzkombinationen

## OBERFLÄCHEN

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche

CT-ÖL geölte Holzoberfläche



TWIN 2404 Silverwood geölt ( Ö 12)



TWIN 2401 Teak lasiert (P 9)

TWIN 2403 Eiche Pure geölt (Ö 2) |  
Dark Grey 1 (L 5)

# TWIN

Wählen Sie den Lichtausschnitt Ihrer Tür passend zu Ihren Bedürfnissen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

**Lichtausschnittgröße**

Groß, klein, schmal, breit, oben, unten

**Glasvariante**

Klarglas, satiniert, VSG Mattfolie

**Glasprofile**

Außen ohne Verleistung oder flächenbündig

**Sonderverglasung**

Schaltglas, Sprossen

TWIN 2403 Eiche Pure geölt  
(Ö 2) | Dark Grey 1 (L 5)

## KREATIVE DURCHSICHT

Glas im Eingangsbereich schafft eine Atmosphäre mit Licht und Weite. Die Türlinie WEGA verstärkt diese Eigenschaften durch ihre kreative Einbindung der Glasfelder in das Türblatt. Die Lichtausschnitte werden oben und unten mit Modulen aus Edelstahl oder Holz eingerahmt.

Die feinen, flächenbündig in das Türblatt eingelassenen Applikationen verleihen einen zeitlosen Charakter und können pulverbeschichtet, lackiert oder geölt farblich an das Türblatt und an die Beschläge angepasst werden. Sehr edel wirkt die Verbindung von Holz im Modul und im Stoßgriff.

Zur Türblattverglasung stehen Ihnen 3-fach Isoliergläser in klarem oder satiniertem Glas und als Designglas mit Bildmotiv zur Auswahl. Auf Wunsch auch in der Variante P5A für erhöhten Einbruchschutz.

Alle Thermo-Passiv Systeme von ComTür sind mit der 2-schaligen Duotherm Technologie ausgestattet, sind formstabil mit integrierter Klimaausgleichszone und haben hohe Schall- und Wärmedämmeigenschaften.

### IHR VORTEIL

Individueller Lichtausschnitt eingerahmt von Modulen aus Holz oder Edelstahl

### OBERFLÄCHEN

- CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung
- CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche
- CT-ÖL geölte Holzoberfläche



WEGA 1501 Schwarzgrau (L 14)



WEGA 1502 Dark Grey 1 (L 5)



WEGA 1505  
Dark Grey 2 lackiert ( L 6) | Jatoba

WEGA

WEGA 1505  
Dark Grey 1 lackiert (L 5) | Wenge

# DECO

## GERADLINIG WANDELBAR

Haustüren von ComTür bilden eine harmonische und perfekte Einheit von Design, innovativer Technik und hohem Sicherheitsstandard. Die DECO Modelle bieten durch ihre dezenten Profilierungen eine vielfältige Palette an modernen aber dennoch zeitlosen Designvarianten.

Das Haustürmodell DECO 1301-A (siehe Bild rechte Seite) ist mit einem Fingerprintsystem am Türblatt ausgestattet. Je nach persönlichem Bedürfnis gibt es unterschiedlichste Zutrittskontrollsysteme:

- Fingerprint an der Wand, Tür oder am Griff
- Zahlencode
- Bluetooth
- Verschiedene Kombinationslösungen

Weitere Informationen und Möglichkeiten finden Sie auf Seite 140.

## IHR VORTEIL

Dezente Profilierungen für zeitloses Haustürdesign

## OBERFLÄCHEN

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche

CT-ÖL geölte Holzoberfläche

Unsere CNC Maschinen sorgen für präzise Fräsungen im Türdeck, gerne auch nach Ihren Wünschen. Bei Türen mit Furnieroberfläche sind diese Schwarz.



DECO 1301-B Reinweiß (L 1)



DECO Eiche Light Grey geölt (Ö 10)



DECO 1301-A  
Beige lackiert (L 7)

DECO



DECO 1301-A  
Light Grey lackiert (L 3)

DECO



DECO 1404  
Signalweiß | Dark Grey 1 lackiert



# LINE

## FEINE EDELSTAHLLISENEN

Präzision bis ins kleinste Detail bietet die Modelllinie LINE. Die feinen Edelstahllisenen werden auf der Türblattoberfläche flächenbündig eingelassen. Die Anordnung und Breite der Applikationen können Sie flexibel gestalten. So könnte auf Wunsch die Linienführung Ihrer Fassade auf dem Türblatt fortgeführt werden.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Edelstahllisenen farblich Ihren Vorstellungen anzupassen, dafür können die Lisenen pulverbeschichtet werden. Bei dem Verfahren wird ein elektrisch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlack beschichtet.

### IHR VORTEIL

Feine flächenbündige Edelstahllisenen für das „besondere Etwas“

### OBERFLÄCHEN


CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche

CT-ÖL geölte Holzoberfläche

Lisenen können auf Wunsch pulverbeschichtet werden

Sie möchten mehr Licht in ihrem Eingangsbereich, dann stehen Ihnen verschiedenste Seitenteil- und Oberlichtvarianten, sowie Glasdesigns zur Verfügung.



LINE 1810 Makassar lasiert (P 12)



LINE 1820 DB 703 Metallic (L 13)



LINE 1810 mit Lisenen  
Schwarzgrau lackiert (L 14)

Die Oberfläche, Breite und Anzahl der Edelstahlapplikationen ist frei wählbar.

Für einen eleganten Look, wird das Türblattdeck präzise eingefräst, und dann die Applikationen flächenbündig eingelassen.



# PLATIN

## SCHÖN GERAHMT

Die Grundidee von PLATIN liegt in der individuellen Umrahmung Ihrer Lichtausschnitte. Hierfür haben wir flächenbündig auf der Türblattoberfläche eingelassene Edelstahlapplikationen entwickelt, die in Design und Farbe individuell gestaltet werden können.

Eine ganz besondere persönliche Note erhalten Sie, wenn Sie die Oberflächen und Farben Ihrer Haustür, sowie Stoßgriff, Sicherheitsrosette, Stoßblech, Bänder, Access System und Applikation aufeinander abstimmen.

### IHR VORTEIL

Individuell und schön umrahmte Lichtausschnitte

### OBERFLÄCHEN

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche

CT-ÖL geölte Holzoberfläche

Bei ComTür können Sie Ihre individuelle Haustür kreieren. Neben der Türoberfläche können auch weitere Türausstattungen durch Pulverbeschichtung farblich gestaltet und aufeinander abgestimmt werden:

- Edelstahlapplikation
- Stoßgriff
- Sicherheitsrosette
- Stoßblech

Optional je nach Lieferant:

- Briefkasten
- Zugangssystem, z.B. Fingerprint



PLATIN 1900 Dark Grey 2 (L 6)



PLATIN 1913 Tiefschwarz (L 16)



PLATIN 1911 Eiche Light Grey (Ö 10) |  
Signalschwarz (L 15)

PLATIN



PLATIN 1911  
Mahagoni Sonderfarbe lasiert

# VIEW

## FLÄCHENBÜNDIGE EINHEIT

Eine weitere Möglichkeit Lichtausschnitte elegant in das Türblatt einzubetten bietet das Haustürmodell VIEW. Für eine präzise Einheit von Glas und Holz, wird die Isolierverglasung als Stufenvariante flächenbündig in das Haustürblatt eingelassen. Die Auflagefläche der Stufe wird rückseitig in Ihrer Wunschfarbe lackiert. Genau diese Details spiegeln das Können unserer Spezialisten und die hohe ComTür Qualität wieder.

Gläser schaffen Licht und Raum! Damit Ihr Privatbereich auch privat bleibt, können Gläser mit Kunstverglasungen aller Art blickgeschützt gestaltet werden. ComTür stellt ein umfangreiches Programm an Glas und Kunstmotiven zur Verfügung. Die Farbkombinationen der Haustür bestimmen Sie selbst, individuell und passend zu Ihrem Eingangsbereich. Als Entscheidungshilfe hält unser Bemusterungsservice eine Vielfalt von Farb- und Glasmustern für Sie bereit.


## IHR VORTEIL

Elegante, flächenbündige Lichtausschnittverglasung

## OBERFLÄCHEN

- CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung
- CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche
- CT-ÖL geölte Holzoberfläche
- GLAS rückseitig Farblackiert

## 3-fach Stufen-ISO-Verglasung flächenbündig auf Außenseite



VIEW 2015 Eiche Markant geölt (Ö 3)



VIEW 2011 Santos Palisander lasiert



VIEW 2015 Stufenverglasung  
Eiche Markant geölt (Ö 3)

VIEW



VIEW 2000  
Dark Grey 2 lackiert (L 6)

# SQUARE

## ALLES IM GRIFF

Das Modell SQUARE gehört wahrscheinlich zu unseren flexibelsten Haustürmodellen. Die drei auf dem Türblatt definierten Flächen, sowie das Fries mit kurzer Griffmulde lassen sich vielfältig definieren und gestalten. Ob in einer Holzoberfläche, abgegrenzt durch das horizontal verlaufende Furnierdesign in der Mitte (siehe Detail rechte Seite) oder mit unterschiedlichen Farblackierungen (siehe Details), Ihrer Kreativität sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Ein besonderes Highlight ist die kurze verdeckte Griffmulde, auf Wunsch sogar mit LED-Beleuchtung. Setzen Sie Akzente durch die Applikation in Edelstahl oder mit unsere CT-LOTUS Speziallackierung in verschiedensten Farboberflächen (Bild rechts mit Stahleffekt Schwarz mit Eisenglimmer).

Neben dem perfekten Äußeren sind es aber vor allem die „inneren Werte“, welche die Qualität und Langlebigkeit einer Com-Tür ausmachen (mehr dazu siehe Seite 5). Tür für Tür individuelle Einzelstücke mit unverwechselbarem Charakter.

### IHR VORTEIL

Flexibel gestaltbares Haustürmodell mit integriertem Griff

### OBERFLÄCHEN TÜRDECK

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche

CT-ÖL geölte Holzoberfläche

### OBERFLÄCHEN FRIES

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung


### Applikation in Edelstahl



SQUARE 2102 Santos Palisander (P 11)



SQUARE Variantenvielfalt



SQUARE 2102  
Santos Palisander lasiert (P 11)

# STRATOS

## DAS SPIEL MIT OBERFLÄCHEN

Das STRATOS Türdeck besteht aus zwei nahezu frei gestaltbaren Elementen: einer großen Türfläche und einem Fries mit langer integrierter Griffmulde. Je nach Kombination der beiden Oberflächen verändert sich der Charakter Ihrer Haustür. Nutzen Sie Holz auf der Deckfläche und dem Rahmen (siehe Beispiel rechts mit Makassar) strahlt die Tür Wärme aus. Kombiniert man tiefes Schwarz mit einem Fries aus Edelstahl, erscheint sie elegant.

Wie beim Modell SQUARE, ist es möglich die verdeckte Griffmulde mit einer LED-Beleuchtung auszustatten. Besonders bei Dunkelheit entstehen dadurch tolle Effekte, die Ihre Haustür einzigartig machen.

### IHR VORTEIL

Modernes Haustürmodell mit integrierter langer Griffmulde, auf Wunsch mit Verglasung oder LED-Beleuchtung

### OBERFLÄCHEN TÜRDECK

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung  
CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche  
CT-ÖL geölte Holzoberfläche


### OBERFLÄCHEN FRIES

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

Echte Handarbeit. Besonders bei der Oberflächenveredelung zeigt sich unser über Jahrzehnte gewachsenes Know-how.



STRATOS 1042 Makassar lasiert (P 12) Griffmulde mit Verglasung



STRATOS Variantenvielfalt



STRATOS 1040 Stahleffekt (L 17)  
Langes integriertes Griffmodul



# OCEAN

## REINE FORMSACHE

Bringen Sie Struktur in Ihre Fassade. Das Highlight der Modelllinie OCEAN ist eine schwarzgraue Reliefplatte in Kombination mit der wunderschönen Holzoberfläche Makassar. Das Haustürmodell bietet Ihnen in Design und Oberfläche unzählige Individualisierungsmöglichkeiten von Reliefplatte und Holzoberfläche in:

- Anordnung
- Maße / Größe
- Oberflächen (siehe unten)

Sie haben sogar die Möglichkeit, Reliefplatten mit einer anderen Struktur zu wählen.

Besonders schön ist die Kombination eines Stoßgriffs mit Vollholzanteil (siehe Bild rechte Seite) passend zur Holzoberfläche des Türfries.

## IHR VORTEIL

Reliefplatte OCEAN in Kombination mit wunderschönem Furnier

## OBERFLÄCHEN RELIEFPLATTE

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

## OBERFLÄCHEN HOLZBERFLÄCHE

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche

CT-ÖL geölte Holzoberfläche

## Rosettenvarianten:

Grundsätzlich mit Kernziehschutz, passend zur Türausstattung auch flach oder in unterschiedlichen Farben erhältlich.



rund flach



rund aufgesetzt



eckig flach




eckig aufgesetzt



OCEAN 2201 Makassar geölt



OCEAN 2200 Schwarzgrau (L 14)



OCEAN mit schwarzgrauer Reliefplatte  
Makassar geölt

OCEAN



OCEAN 2204  
Schwarzgraue Reliefplatte (L 14)

# STONE

## LANGLEBIG EINZIGARTIG

Stein ist ein Naturprodukt, das im Laufe von Millionen von Jahren entstanden ist. Jede Natursteinplatte ist einzigartig, wie ein Kunstwerk der Natur und zugleich kratzfest und extrem langlebig. Das sind die Eigenschaften, die unsere Haustürlinie STONE auszeichnen. Durch vielfältigste Oberflächenbearbeitungen, wie Polieren, Sandstrahlen und Bürsten werden die einzelnen Eigenschaften des Natursteins in Farbe und Textur individuell hervorgehoben. Aufgrund seiner Vielfalt fügt sich Naturstein nahtlos in alle Stilrichtungen ein, ob modern, klassisch, rustikal oder zeitlos, alles ist möglich.

Die Vorauswahl der Steine kann auch direkt bei unserem Lieferanten Antolini erfolgen.



### IHR VORTEIL

Einzigartige, absolut robuste und wetterfeste Oberfläche


Steinauswahl beim Lieferanten

### OBERFLÄCHEN

CT-SPEZIAL Stein



STONE 3405 Star Galaxy (S 1)  
mit Glasmodul mittig



STONE 3400 Black Cosmic (S 4)



STONE 3405 Star Galaxy (S 1) |  
Glas Tiefschwarz

# STONE



## **Besonderheit**

Oberfläche „bookmatched“  
Rahmen mit Stein belegt  
Steinmotiv läuft über das  
Türblatt weiter auf dem  
Rahmen

Griff aus Bronze, rückseitig  
mit LED Beleuchtung

Auf Wunsch ist der Griff  
beheizbar.

STONE 3407 2-flügelig,  
fassadenhoch Copper Dune (S 2)

# TITAN

## EINGANG MIT CHARAKTER

Einen einzigartigen Eingangsbereich erhalten Sie mit dem Modell TITAN. Das Deck auf der Türaußenseite ist mit robustem Stahl oder Aluminium belegt. Dessen Unempfindlichkeit gegenüber Witterungseinflüssen und seiner charakteristischen Patina werden diese Oberflächen für besondere Akzente in der Architektur eingesetzt. Wird das Material über die eigentliche Haustür hinaus auch auf der Fassade weitergeführt, entsteht ein eindrucksvolles Portal.

Cortenstahl entsteht durch künstliche Bewitterung von Stahl. Um ein Abfärben zu vermeiden, werden Corten- und Schwarzstahloberflächen abschließend geölt und müssen jährlich gepflegt werden. Ein entsprechendes Pflegeset steht zur Verfügung.


Das PVD beschichtete Edelstahl gibt es in den Varianten Gold, Messing, Kupfer und Champagner.

### IHR VORTEIL

Individuelle, langlebige Oberflächen

### OBERFLÄCHEN


CT-SPEZIAL Cortenstahl, Schwarzstahl, Aluminium, Edelstahl, Edelstahl PVD beschichtet



TITAN 3200 Cortenstahl geölt (E 5)



TITAN 3200 Schwarzstahl geölt (E 6)



TITAN mit Portal  
Cortenstahl geölt (E 5)

# COPPER

## TRADITION TRIFFT INNOVATION

Die Haustürserie COPPER vereint den traditionellen Werkstoff Kupfer mit innovativer Haustürtechnik. Kupfer ist ein Naturprodukt und ermöglicht auf der Türaußenseite eine absolut robuste, korrosionsbeständige und wetterfeste Oberfläche. Aktuell stehen 12 Designvarianten zur Auswahl (siehe auch Broschüre Kupfertüren). Passend zu jedem Modell wurden speziell gestaltete Griffe entwickelt. Durch unser jahrelanges „tüfteln“ können wir auch Designs nach Kundenwunsch umzusetzen und bei uns in Heilbronn herstellen.

Diese Einzelanfertigungen eignen sich sowohl als Haus- wie auch als Wohnungseingangstür (siehe Bild rechte Seite). Nach dem Pressen der Kupferplatte wird die Oberfläche in Handarbeit poliert, patiniert und lackiert. Auf Wunsch kann auch der Rahmen mit Kupfer belegt werden.

### IHR VORTEIL

Einzigartige, robuste Haustüren mit traditionellem Werkstoff Kupfer

### OBERFLÄCHEN

CT-SPEZIAL Original Kupfer per Hand patiniert und lackiert



**Die Technik steckt im Detail.** Bandseite einer Kupfertür mit Kabelübergang, verdeckt liegenden Bändern und Bandseitensicherungen.



Kupferbearbeitung



COPPER 3802 Art of Sun



COPPER 3811 Fossil Ammonit  
Original Kupfer patiniert

# CLASSÉ

## EINFACH ELEGANT

Haustüren bestimmen maßgeblich das Aussehen und die Nutzung von Gebäuden. Mit ihnen lassen sich nicht nur gestalterische Akzente setzen, sie ermöglichen auch vielfältige Szenarien und sorgen für Sicherheit, Wärme und Brandschutz. Zielführend bei der Entwicklung der Linie CLASSÉ war, eine passende Haustür zur elegant aber modernen Innentürlinie VIENNA zu kreieren. Die Varianten unterscheiden sich durch einfache oder doppelte Füllungen (siehe Bilder) und ermöglicht eine Füllungsaufteilung nach Kundenwunsch. Die richtigen Akzente setzen Sie mit der Türausstattung. Mit besonders hochwertigen, spiegelpolierten Beschlägen wirkt die Tür sehr elegant. Wählen Sie den Stoßgriff und das Stoßblech in Bronze und die Tür erscheint rustikaler.

### IHR VORTEIL

Elegante Haustür mit echten Füllungen

### OBERFLÄCHEN

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche

CT-ÖL geölte Holzoberfläche



**Innentürlinie VIENNA** mit echten Füllungen. Die Füllungs- und Zargenprofile können je nach Innenraumkonzept gewählt werden.



CLASSÉ-1 5402 Eiche Charcoal (Ö 11)



CLASSÉ-2 5405 Eiche Charcoal (Ö 11)

CLASSÉ



CLASSÉ-1 Sondervariante Bronze  
Echtmetall beschichtet (B 1)



# DIAMOND

## DAS GEWISSE ETWAS

Das Haustürmodell DIAMOND wurde speziell von uns für einen Bauherrn entwickelt. Passend zum Innentürmodell MARBELLA-GOLD (siehe unten) wollte er eine ausdrucksstarke, aber dennoch elegante Haustür in Stilausführung mit Applikationen. Entstanden ist eine DIAMOND, mit goldfarbenen Applikationen auf einem tiefschwarzen Türblatt. Die Details, wie Stoßgriff, Sicherheitsrosette und Stoßblech sind farblich aufeinander abgestimmt.

Die Oberflächen des Türblatts, ob in Farbe oder in edlem Holzfurnier, sowie die der Edelstahlapplikation, sind individuell wählbar. Fordern Sie hierzu gerne unsere vielseitigen Oberflächenübersichten an.

### IHR VORTEIL

Ausdrucksstarke, elegante Haustür mit Applikationen

### OBERFLÄCHEN

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche

CT-ÖL geölte Holzoberfläche

Edelstahlapplikationen PVD Gold, Messing, Kupfer, Champagner

### INNENTÜRLINIE MARBELLA



DIAMOND 5301 Signalschwarz (L 15)



DIAMOND 5304 Signalschwarz (L 15)



DIAMOND 5300 2-flügelig  
Signalschwarz lackiert (L 15)

# ANTIK

## STIL MIT CHARAKTER

ANTIK steht für stilvolle Haustüren mit echt abgeplatteten Füllungen und aufwendigen Profilen in hochwertigen Oberflächen. Für die Aufteilung der Füllungen stehen Ihnen wie bei unseren Innentürmodellen, unzählige Varianten zur Verfügung. Fordern Sie jederzeit gerne unsere Modellübersicht an. Auf Wunsch kann die Türaußenseite unabhängig von der Türinnenseite gestaltet werden.

Die Haustür erhält je nach Oberflächenwahl, ob eher in Eiche rustikal oder beispielsweise tiefschwarz lackiert, ihren einzigartigen Charakter. Durch die flexible Gestaltung der Füllungsaufteilung, Seitenteile, Oberlichter und auch Lichtausschnitte, entsteht Ihre ganz persönliche Stilhaustür.

Lassen Sie sich von den nächsten Seiten inspirieren!

### IHR VORTEIL

Stilvolle Haustür mit flexibler Füllungsaufteilung und Oberflächengestaltung


### OBERFLÄCHEN

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche

### Füllungsprofile

Weitere Varianten auf Anfrage



ANTIK 5107 Tannengrün (L 11)



ANTIK 5112 Seitenteil | Oberlicht in Türblattausführung



ANTIK echt abgeplattete Füllung Schwarzgrau lackiert (L 14)



Individualisieren Sie Ihre Stilhaustür und wählen die für Sie passende Türausstattung.

#### **Füllungsaufteilung**

Es stehen Ihnen über 50 Varianten zur Auswahl, fordern Sie einfach unsere Übersicht an.

#### **Oberfläche**

Farblack oder schöne Holzfurniere

#### **Seitenteil / Oberlicht**

Wählen Sie die Seitenteil- und Oberlichtvarianten nach Ihren Wünschen. Auch Seitenteile in Türblattausführung sind möglich.

#### **Lichtausschnittvarianten / Verglasung**

Anstatt einem vollen Türblatt kann z.B. die obere Füllung verglast werden.

ANTIK



ANTIK 5101 2-flügelig  
Eiche Sonderfarbton lasiert

ANTIK



ANTIK 5101 2-flügelig  
Eiche Sonderfarbton lasiert

ANTIK

20\*C+M+B+18



ANTIK 5100  
Mahagoni Sonderfarbton lasiert

ANTIK



ANTIK mit Sprossenverglasung  
Ammara Ebony Design

# CLASSIC

## ÄSTHETIK MIT WERT

Mit der Bogenfertigung begann 1960 die Erfolgsgeschichte der ComTür Weimann GmbH aus Heilbronn. Auch heute noch garantieren wir höchste Qualität bis ins kleinste Detail. Das beweist auch das Bogenelement eines denkmalgeschützten Gebäudes in Stuttgart (siehe rechte Bildseite), aus der Haustürserie CLASSIC. Diese besondere Einzelanfertigung verbindet klassisches Handwerk mit neuester Haustürtechnik für Sicherheit und Wärmeschutz.

Die CLASSIC Linie steht für Haustüren in Bogenausführung, ob als Rund-, Segment- oder Korbbogen. Ihre persönliche Wunschhaustür fertigen wir auch gerne als 2-flügelige Ausführung mit Seitenteil oder aufwendiger Sprossenverglasung.

### IHR VORTEIL

Wertvolle, in Handarbeit gearbeitete Stilhaustür mit Bogen


### OBERFLÄCHEN

CT-LOTUS Farblack-Speziallackierung

CT-PROTECT lasierte Holzoberfläche

### Glasprofile

Weitere Varianten auf Anfrage



Hochwertige Furniere



Meisterbrief Martin Schütz 1921



CLASSIC Rundbogenausführung  
Eiche Schoko lasiert (P 4)



CLASSIC

CLASSIC Rundbogenausführung  
Eiche Schoko lasiert (P 4)

CLASSIC



CLASSIC 5101 Segmentbogen  
Reinweiß lackiert (L 1)

CLASSIC

CLASSIC Segmentbogen  
Schwarzgrau lackiert (L 15)




CLASSIC




CLASSIC Sonderausführung  
Tannengrün lackiert (L 11)




Sie möchten den Lichtausschnitt Ihrer Stilhaustür verschönern? Dann stehen Ihnen passend zum Türmodell verschiedene Sprossenvarianten zur Auswahl:




Glasteilende Sprossen STIL



Vorsatzsprosse STIL Wiener Sprosse



Vorsatzsprosse MODERN Wiener Sprosse



# NACH WUNSCH


## GEHT NICHT, GIBT'S NICHT

Unsere 100-jährige Erfahrung im Türenbau erlaubt es Sonderwünsche in jeglicher Art umzusetzen. Dazu zählen neben an Fenster angepasste Designs, auch komplette Neuentwicklungen, Türen nach historischen Vorbildern oder Oberflächen nach Mustervorlage. Passend zu jedem ComTür Innentürmodell sind Außentüren möglich oder umgekehrt. Unsere langjährigen Partnerschaften mit vielzähligen Lieferanten ermöglicht zudem eine große Auswahl an einzigartigen Verglasungen, Kunstbeschlägen oder Applikationen.

Ein Beispiel von vielen sehen Sie auf den Bildern in der Mitte, zwei überhohe Eingangsportale für einen imposanten Palast. Die aufwendigen Haustüren sind weiß lackiert und anschließend mit Gold patiniert.

Dazu bieten wir ein Innentür- und Funktionstürenprogramm (siehe auch Funktionen Seite 12). Fordern Sie gerne Unterlagen dazu an.

**Jede Tür wird gezeichnet und individuell an die örtlichen Gegebenheiten und Kundenwünsche angepasst.**



CLASSIC Sonderanfertigung  
Oberfläche gebeizt und patiniert

# ACCESS SYSTEM

## SCHLÜSSELLOS

Stellen Sie sich vor, Ihre Haustür öffnet und schließt automatisch. Möglich wird das durch den neuen Automatik Drehantrieb von ComTür. Er ist komfortabel, barrierefrei und sicher zugleich. Alle Automatikfunktionen können mittels Access Systemen, wie Fingerprint, Zahlencode oder Handsender betätigt werden. Weitere Varianten finden Sie in unserer Infobox auf dieser Seite. Für das „Offenhalten“ stehen Ihnen auf Wunsch Obertürschließe-systeme (mit und ohne Feststeller) zur Verfügung.


### IHR VORTEIL

- Aussperren unmöglich, der Finger ist immer dabei
- Keine verlorenen oder gestohlenen Schlüssel
- Höchste Fälschungssicherheit durch Lebenderkennung
- Keine Weitergabe der Zutrittsberechtigung (z. B. Karte oder Schlüssel) möglich

Je nach persönlichem Bedürfnis gibt es unterschiedlichste Zutrittskontrollsysteme.

- Fingerprint auf Wand, Tür oder Griff
- Zahlencode
- Transponder, Funkhandsender
- Bluetooth
- Gesichtserkennung
- Kombilösungen, z.B. Fingerprint mit Bluetooth


Die Systeme können mit einem automatisiertem Öffnungs- und Schließsystem (Obertürschließer) kombiniert werden.



Face Entry Gesichtserkennungssystem



Zahlencodesysteme



Verschiedene Oberflächen

Weitere Ansteuerungssysteme

Fingerprint auf Türblatt

# GRIFFE

## VIELFALT PASSEND ZUR TÜR


Der Griff definiert nicht nur maßgeblich das Erscheinungsbild Ihrer Haustür, sondern Sie geben ihm auch tagtäglich die Hand. Bei Ihrer Auswahl achten Sie daher auf die in unserer Infobox aufgeführten verschiedenen Kriterien.

Wählen Sie aus einer Vielfalt von Stoßgriffen, Sicherheitsgarnituren, passenden Innengarnituren und Sicherheitsrosetten. Letzteres gibt es beispielsweise in runder oder eckiger Form, aufgesetzt, flach oder flächenbündig in das Türblatt eingelassen. Beschläge aus Edelstahl sind robust, schlicht und sehr variabel. Sie bieten Ihnen in Kombination mit Holz oder durch Pulverbeschichtung viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Auf der rechten Seite finden Sie eine kleine Auswahl an möglichen Griffen. Eine komplette Übersicht erhalten Sie auf Anfrage.



Schlichte Griffstange ROUND



eckig Holz  
Eiche - 179

eckig Vollholz  
Jatoba - 136

rund Holz  
Wenge - 134

Griffstange mit  
Fingerprint - 500

moderner Stoßgriff  
kurz - 6538

klassischer Stoß-  
griff kurz - Bauhaus



eckig - 37

halbrund - 501

rund - 7

oval - 502

rund gebogen - 37

eckig Schwarzstahl



Wega-L (nach RAL-Vorgabe be-  
schichtet lieferbar)

Wega-K

Schalengriff - 72

Griffplatte mit  
Fingerprint - 147



Schutzgarnitur  
Bauhaus


Schutzgarnitur  
7376

Schutzgarnitur  
Rondo

Schutzgarnitur  
Klassik

Sicherheits-  
rosetten

Knopfgarnitur  
607



Quadratischer Stoßgriff in Bronzeoptik

Die Welt der Türbeschläge ist groß. Nachfolgend eine Übersicht zu den Auswahlkriterien:

- Griffform & Stil
- Grifflänge
- Material & Oberfläche
- Langschildgarnitur
- Knopfgarnitur
- Innengarnitur
- Beleuchtung & Beheizung
- Sicherheitsrosette
- Kombination mit Access System

**Gerne erhalten Sie einen Vorschlag, passend zu Ihrem Haustürmodell.**



# ZUBEHÖR

## SCHÜTZEND UND DICHT



Wichtige Bestandteile der Türausstattung sind Sockelblende und Bodenschwelle. ComTür bietet Ihnen je nach Türdesign und Einbausituation verschiedenste Ausführungen zur Auswahl (siehe Übersicht mittig).

Sockelblenden schützen die Abschlusskante der Haustür vor Stoß und Tritt und lassen das Niederschlagswasser ablaufen. Je nach Türdesign erhalten Sie flächenbündig eingefräste Edelstahlblenden für moderne Haustüren oder Wetterschenkel mit Tropfnase bei Stilhaustüren. In der richtigen Oberfläche ergänzen sie das Erscheinungsbild Ihrer individuellen Haustür.


Die Bodenschwelle bildet den Übergang zwischen Boden und Haustür, sie verdeckt Stoßfugen, trennt Bodenbeläge thermisch, mindert Zugluft und dämmt Schall. Die ComTür Bodenschwellen sind für den Neu- und Altbau geeignet und sind natürlich auch in barrierefreier Ausführung möglich. Das Bodeneinstandsprofil darunter sorgt für die thermische Trennung und verhindert Kälte- und Wärmebrücken. Bei Bedarf kann eine automatisch ausfahrende Bodendichtung das unterschiedliche Bodenniveau ausgleichen und vor Zugluft schützen.

### Die Ausstattung macht die Tür


Briefkasten, Stoßgriff, Sicherheitsrosette und Stoßblech einheitlich in Schwarz.




Stoßblech **Modern S4**  
flächenbündig, Höhe 100mm  
Edelstahl matt / poliert  
PVD Bronze / Messing poliert  
Pulverbeschichtet nach RAL




Wetterschenkel  
**Standard S1**




Wetterschenkel  
**Classic S2**



**Barrierefreie**  
Flachschwelle mit  
Bodendichtung X3



**Neubau**  
Bodenschwelle BS1  
(PLANO-Ausführung)



**Altbau**  
Bodenschwelle BS2  
(PLANO-Ausführung)



Bodeneinstandsprofil für thermische Trennung

Flächenbündiges Stoßblech Modern in Edelstahl matt

# ZUBEHÖR

## MIT MEHRWERT

Zusätzliche Ausstattungen bieten Ihnen einen Mehrwert über die normale Türfunktion hinaus.

### INTEGRIERTE TÜRSCHLIESSER

Ermöglichen das Offenhalten oder auch das automatische Öffnen und Schließen Ihrer Haustür (siehe Seite 10).

### ZYLINDER

Ihre Haustür verfügt in der Basisausstattung über einen Standardschließzylinder mit 3 Schlüsseln. Wir empfehlen für Ihre Sicherheit alternativ das Zylindersystem mit Verschlussicherheitsklasse 6 und Sicherungskarte.

### SPION

Ein Türspion erlaubt es, den Besucher vor der Tür zu erkennen, ohne diese öffnen zu müssen. In einer digitalen Ausführung ersetzt eine Kamera den herkömmlichen Spion und bietet durch das große Display mit Weitwinkeloptik und Nachtsichtverbesserung einen komfortablen Blick vor die Tür.



Integrierter Türschließer



Zylinder



Digitaler Türspion  
(flächenbündiger Einbau möglich)

#### WEITERE AUSSTATTUNGSDIENEN

- Briefkastenanlage (integriert in das Türblatt oder Seitenteil)
- Spion im Türblatt (digital)
- Türbänder (farblich auf Türblatt abgestimmt)
- Obertürschließer (aufgesetzt oder integriert)
- automatischer Drehtürantrieb
- Schließzylinder
- Sprechanlage
- Alarmanlagenkomponenten
- Schaltglas



Haustür mit integriertem Obertürschließer

# PRODUKTÜBERSICHT

**GESTALTUNGS-**

**FREIHEIT**

## WOHNKULTUR SEIT 1919

Für uns sind Türen wandgestaltende Elemente, ob traditionelles Stilelement, puristische Designtür, eine auf die Inneneinrichtung abgestimmte Sonderanfertigung oder eine in die Fassade integrierte Haustür.

ComTür bietet ein ganzheitliches Türkonzept, damit Sie Ihre gestalterische Freiheit nutzen können.

### AKTUELL & ZEITLOS



Anspruchsvolles Design  
auf das Wesentliche reduziert

### TRADITION & DENKMAL




Unsere Klassiker – Stiltüren mit innovativer  
Technik

### OBJEKT & BRANDSCHUTZ



Für jede Anforderung die richtige TürLösung

### HAUSTÜREN & WOHNUNGSEINGÄNGE



Garantierte Sicherheit, Wärmeschutz  
und Designvielfalt